



## Fejér Vármegyei Kormányhivatal

Iktatószám: FE/KTF/6557-18/2024.

Ügyintéző: Görög Annamária  
dr. Peresztegi Anita

Tárgy: az Ankel Kft. által az Adony, 0431/4 hrsz. alatti telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység engedélye

### H A T Á R O Z A T

**1.00 Engedélyes:** „Ankel” Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2440 Százhalombatta, Fogoly u. 14.

Statisztikai azonosító jele: 13101510-2012-113-13

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100668289

Telephelye: 2457 Adony, Szedres major 0431/4 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 197557 m, Y = 633956 m

Telephely azonosító (KTJ): 100710659

**2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:**

- veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése

Az 1.00 pontban megjelölt részére

**engedélyezem,**

hogy a **3.00** pontban meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végezze.

**3.00 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	<i>fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsirtalanítás, anódos oxidálás)</i>	
<b>11 01 13*</b>	<b>veszélyes anyagokat tartalmazó zsirtalanítási hulladék</b>	<b>2500</b>
14	SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)	
14 06	<i>szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék</i>	
<b>14 06 03*</b>	<b>egyéb oldószer és oldószer keverék</b>	<b>2500</b>

*Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!*

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefonszám: (22) 795-145, E-mail: [kornyezetvedelem@fejer.gov.hu](mailto:kornyezetvedelem@fejer.gov.hu)

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>; Szerda: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-15<sup>30</sup>; Péntek: 8<sup>30</sup>-12<sup>00</sup>

Y:\DokuTar\OSAP\2024\HGO\= Engedélyezési eljárás\Határozatok\Engedély\FE\_KTF\_6557\_18\_2024\_AnkelKft\_Adony\_határozat.docx

16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 10	<i>a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék</i>	
<b>16 10 01*</b>	<b>veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék</b>	<b>2500</b>
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ-SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 02	<i>hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék</i>	
<b>19 02 11*</b>	<b>veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék</b>	<b>2500</b>
<b>Összesen:</b>		<b>2500</b>

#### 4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

**4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:** 2457 Adony, Szedres major 0431/4 hrsz. alatti telephely.

#### 4.02 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó információk:

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett, saját tulajdonú telephely Adony város külterületén fekszik. A telephely teljes területe 5 572 m<sup>2</sup>. A telephely D-i oldalán található a Raktár épület, amelyben egy hideg és egy meleg raktár, valamint iroda és szociális helyiségek is találhatóak. Itt került kialakításra a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely.

A csarnoképület a telephely területének közepén található. Az épületben elsősorban veszélyeshulladék-tárolás, anyagmozgatás, kezelés, valamint irodai tevékenység, logisztika, irányítás történik.

A terület biztonságosan körülkerített. A belső közlekedési utak szilárd burkolatúak. A terület őrzése a tevékenység szünetelésének idejére telepőr alkalmazásával megoldott, valamint tűzjelző és riasztó rendszer is kiépítésre került.

A telephelyen a hulladéktároló hely akadálymentes hozzáférést biztosítva térben körülhatárolt tárolótérrel, zárt, fedett téren került kialakításra. A tárolótér burkolata egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal, valamint elfolyóval és kármentő aknával lett ellátva.

A tároló helyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége: 50 tonna.

#### 4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység és tárgyi feltételei:

Kezelés kódja:

E02-01 – fázis szétválasztás (szeperálás)

E02-02 – szűrés

E04-02 – szűrés

E04-03 – fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás)

A 3.00 pontban szereplő vizes bázisú, illetve oldószeres zsíroldó mosófolyadékot kisebb szervizektől az Engedélyes maga gyűjti össze, nagyobb mennyiség esetén a hulladék tulajdonosa szállítja azt be a telephelyre. Engedélyes a veszélyes hulladékok országos szállítását a Pest Vármegyei Kormányhivatal engedélye alapján végzi.

A folyékony veszélyes hulladékokat a szállító járművek a telephely ÉK-i sarkában lévő bejáraton keresztül szállítják be, hordókban. A hordókat a járművekről egy kármentő padkával körülvevett, előülepítővel és szűrőberendezéssel ellátott elfolyóval rendelkező manipulációs területen pakolják le, mely rögtön a telephely bejárata után az északi csarnoképület északi részén elkülönített kétszintes épület ÉK-i sarkánál található.

Az északi csarnoképület északi részén épületen kívül zajlik a hulladékok fogadása, rakodása, míg épületen belül történik a hulladékok mérlegelése és ideiglenes tárolása, kezelése.

Amennyiben a hulladékok folyamatos fogadása, mérlegelése és átfajtása a megnövekedett forgalom miatt aktuálisan nem lehetséges, a beérkezett hulladékok ideiglenesen a déli raktárépület keleti oldalán kialakított üzemi gyűjtőhely mellett kialakított ideiglenes hulladéktároló helyen kerülnek elhelyezésre.

A hordók ezt követően mérlegelésre kerülnek a csarnoképületében egy 2 tonnás méréshatárú mérlegen, amelyet követően a hordók tartalmát a hulladék típusának megfelelően (vizes bázisú vagy oldószeres) egy kármentővel ellátott, acélrácsos rakodó felületen kétféleképpen ürítik, szűrővel és szivattyúval kiépített vezeték segítségével. A helyiség kármentő aknába bevezetett elfolyóval rendelkezik.

#### Vizesbázisú mosófolyadék

A mérlegelést követően a kármentővel ellátott acél rácsos ürítőre helyezve a hordókat egy vákuumos felszívató rendszerrel ürítik a hordókból szűrővel kiépített vezeték segítségével, és összesítik az emeleten lévő 5 m<sup>3</sup>-es tartályban, mely 24 órás puffertárolóként funkcionál, s ahonnan annak megteltét követően gravitációsan engedik le a folyadékot a földszinten lévő, 10 m<sup>3</sup>-es nyitott kezelőmedencébe. A medencében 24 órán keresztül ülepszik a folyadék, melynek köszönhetően szeparálásra kerülnek a folyadék szilárdszemcsés ülepedő, az olajos felúszó, illetve a mindezekről függetlenedett köztés vizes fázisok.

Az emeleti tartályban leülepedő iszapot egy bizonyos szintnél iszapszivattyúval leürítik, és külön gyűjtik 1 m<sup>3</sup>-es IBC konténerekben az üzemi gyűjtőhelyen, melyeket engedéllyel rendelkező szerződött partner szállít el. Az előkezelő ülepítő medencében leülepedő iszapot is egy bizonyos szintnél, kb. 3 m<sup>3</sup>-nyi ülepedő térfogat megteltét követően szippantós tartályautóval eltávolítják, és a telephelyről elszállítják. Az olajos fázis kézi mobil szivattyúval kerül eltávolításra a folyadék felszínéről, és külön gyűjtik üzemi gyűjtőhelyen, 1 m<sup>3</sup>-es IBC konténerekben. A szilárd és olajos fázistól szeparált vizes mosófolyadék beépített szivattyúval rendelkező vezetéken keresztül kerül külön gyűjtésre az északi csarnok épület Ny-i oldalán csarnokon kívül vízzáró ipari műanyag béléssel kiépített, félig földfelszín alatt lévő 50 m<sup>3</sup>-es tároló tartályba, ahonnan szerződött partner által kerül elszállításra.

Az iszapgyűjtő tartályokból és a kezelőmedencéből történő időszakos leürítéskor a tartályok és a kezelőmedence karbantartását is elvégzik. A szűrővel ellátott vezeték szűrőit naponta cserélik, és külön gyűjtik, előbb a munkahelyi, majd az üzemi gyűjtőhelyen 200 literes hordóban, melyet engedéllyel rendelkező szerződött partner szállít el.

#### Oldószeres mosófolyadék

Az oldószeres mosófolyadékot tartalmazó hordók szintén a földszinten kerülnek ürítésre, és egy vákuumszivattyúval és szűrővel kiépített vezeték segítségével az emeleten található 2 db 3 m<sup>3</sup>-es tartályban kerülnek összesítésre, és átmeneti tárolásra. A felszívó vezeték szelektív kiépítésű, így a két tartály közül választható, hogy melyiket töltsék.

A megtelt tartályokból gravitációs leürítéssel áttárolják 1 m<sup>3</sup>-es IBC tartályokba az oldószeres folyadékot, melyeket az üzemi gyűjtőhely mellett kialakított ideiglenes hulladéktároló helyen tárolnak, s melyeket az Engedélyes saját járműveken, erre vonatkozó engedélye birtokában szállít a százhalmattai telephelyére, ahol hasznosítják (regenerálják) az oldószert. Ezt követően a regenerált oldószert visszaszállítják termékként Adonyba, ahol a déli raktárépületben tárolják, majd megtörténik az átadásuk a partnereknek.

Az emeleten lévő tartályokban leülepedő iszapot karbantartáskor egy bizonyos szintnél (max. 0,5 m) iszap szivattyúval leürítik, és külön gyűjtik az üzemi gyűjtőhelyen 1 m<sup>3</sup>-es IBC konténerekben, melyet szerződött partner szállít el.

A kiürített és használat során selejtté váló kannák, hordók, konténerek alján maradó iszapot, a hordók kitakarítására használt rongyokat, papírkötegeket, valamint a hordók bélelésére szolgáló fóliákat előbb 200 literes hordókban munkahelyi gyűjtőhelyeken, majd az üzemi hulladékgyűjtő helyen gyűjtik, elkülönítetten. A kannákat, hordókat, konténereket ürítés és kisebb karbantartást követően az átvevő helyen gyűjtik újra kifóliázva, mert azokat visszaadják a partnereknek, akik újrahasználik azokat.

Tárgyi eszközök:

- homlokvillás targoncák,
- elektronikus 2 tonnás mérleg,
- 10 m<sup>3</sup>-es ülepítő medence a vizes bázisú mosófolyadéknak,
- 5 m<sup>3</sup>-es puffer tartály a vizes bázisú mosófolyadéknak,
- 2 db 3 m<sup>3</sup>-es oldószeres mosófolyadék tárolótartály,
- 1 m<sup>3</sup>-es IBC tartályok,
- 200 literes hordók,
- tárolókonténerek.

**4.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:**

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátását az alkalmazásában álló munkavállalókkal (1 fő telephely vezető + 4 fő segítő személyzet) biztosítja. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

**4.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:**

Az Engedélyes környezetvédelmi biztosítással és 20 000 000 Ft-os pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

**5.00 Előírások:**

- 5.01** Gyűjtésre és előkezelésre kizárólag a **3.00** pontban meghatározott veszélyes hulladékok kerülhetnek.
- 5.02** A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **4.02** pontban meghatározott mennyiséget. **Ugyanazon hulladék tárolása legfeljebb 1 évig végezhető**, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot egyéb kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.
- 5.03** Olyan hulladékátvételi rendszert kell alkalmazni, mely biztosítja, hogy a telephelyre kizárólag az előkezelési technológiával kezelhető hulladékok beszállítása történhessen. Amennyiben a telephelyre történő beszállítást követően megállapításra kerül, hogy a hulladék előkezelési technológiával nem kezelhető, úgy a hulladék visszaszállításáról, kezeléséről kell gondoskodni.
- 5.04** A hulladékok telephelyre történő beszállítását, illetve előkezelését a kezelő és tároló létesítmények szabad kapacitásának figyelembevételével kell ütemezni.
- 5.05** Ha Engedélyes a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe nem eső hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.06** Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 5.07** Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartást vezetni, és adatszolgáltatást teljesíteni.  
A telephelyre beszállításra kerülő hulladékok mérlegelését hitelesített mérleggel folyamatosan biztosítani kell.
- 5.08** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. Azok meglétét igazolni kell a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé.

**Határidő: első alkalommal 2025. május 31., ezt követően minden év május 31.**

**5.09** Az Engedélyes köteles évente a tárgyév február 28-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére az éves felügyeleti díjat megfizetni. Az éves felügyeleti díj 2024. évre eső arányos részének megfizetését igazolni kell a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé.

**Határidő: jelen határozat közlését követő 30. nap.**

**5.10** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenteni.

**5.11** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal, a hatósági munkarendre tekintettel **2029. 02. 23-ig** új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.

**5.12** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

**5.13** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

**5.14** A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy a tevékenység következtében a földtani közeg szennyezése kizárható legyen. A tevékenység végzéséhez igénybe vett területek, tárolóedényzetek, műtárgyak műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni szükséges.

**5.15** A telephely üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zaj-és rezgésterhelés.

**5.16 Közegészségügyi előírások:**

- A tevékenység során a veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán folyamatosan be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1) bekezdésének értelmében hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdésének értelmében, aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
- Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján – az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó, az *1. számú mellékletben* meghatározott zajterhelési határértékeket.
- A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken nem léphetik túl – a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 3. számú mellékletében meghatározott határértékeket.
- A tevékenységgel előidézett rezgésterhelés nem lépheti túl a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM–EüM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott, „az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben” cím alatt szereplő értékeket.

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján, a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy annak során ne szennyeződhessenek a felszín alatti és felszíni vizek, a földtani közeg, valamint a levegő. Valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet előírásait, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait is be kell tartani.
- A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I. 12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- A dolgozók részére a munka jellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes rendelet 18. §-a és 19. §-a alapján.
- A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállaló ne étkezzon, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol kémiai kóroki tényezők kockázatával kell számolni. Továbbá a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfelelő védőeszközt és a megfelelő elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeit biztosítani.
- A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység során be kell tartani az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletében foglaltakat.
- Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban KbTv.) 28. §-a alapján csak a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.
- A KbTv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A KbTv. 20. § (7) bekezdése alapján a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik.
- A folyékony veszélyeshulladék-tároló tartályok alatt megfelelő méretű és kialakítású kármentő tálcát kell kialakítani.
- A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény, valamint a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013 (II. 14) Kormányrendelet előírásait be kell tartani.
- A tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és rágcsló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség szerint, de legalább évente kell elvégezni a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásaival összhangban.

#### **6.00 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalása:**

1. Az **Ankel Vegyipari Kft.** (2440 Százhalombatta, Fogoly u. 14., KÜJ: 100668289, KSH törzsszám: 13101510) megbízásából a Lawand Mérnöki Iroda Kft. által benyújtott kérelem alapján a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult, az **Adony, Szedres major 0431/4 hrsz. alatti telephelyen** (KTJ: 100710659) **végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához**

**szakhatóságként az alábbi előírásokkal járulok hozzá:**

#### **2. Szakhatósági előírások:**

- 2.1. A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, azokat szennyezni tilos.

- 2.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tárolóhelyen történhet.
  - 2.3. A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felításáról azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
  - 2.4. A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
  - 2.5. A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.
  - 2.6. A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályára, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
  3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

#### **7.00 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének szakhatósági állásfoglalása:**

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) megkeresése alapján az Ankel Vegyipari Kft. (székhely: 2440 Százhalombatta, Fogoly u. 14.) (továbbiakban: Ügyfél) megbízásából eljáró Lawand Mérnöki Iroda Kft. kérelmére a 2457 Adony, Szedresmajor 0431/4 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre (*veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése*) vonatkozó engedély kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban a tűzvédelmi előírások érvényesülése szakkérdés tekintetében az engedély megadásához tűzvédelmi szempontból

#### ***h o z z á j á r l o k .***

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Az Ügyfél a tárgyi hatósági engedélyezési eljárásban a tűzvédelmi szakhatósági közreműködésért igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére nem kötelezett.

#### **8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

**9.00** Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

**10.00** A hulladéktároló hely 2024. április 24-ei keltezésű üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.

**11.00** Az üzemi gyűjtőhely 2024. április 24-ei keltezésű üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.

**12.00** Jelen határozat **2029. május 10-ig hatályos.**

**13.00** Az eljárás során eljárási költségként 440 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet az Engedélyes visel. Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

**14.00** A döntés a közléssel végleges. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnál kell benyújtani, a Veszprémi Törvényszéknek címezve. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül nyújthatja be (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Fejér Vármegyei Kormányhivatal).

A végleges döntést a törvényszék az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) közigazgatási hatósági eljárás indult az „Ankel” Vegyipari Kft. (a továbbiakban: Kft.) megbízásából a Lawand Mérnöki Iroda Kft. által benyújtott kérelem alapján az Adony, Szedres major 0431/4 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység (veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése) engedélyezése tárgyában.

A Kft. partnerei alkatrészmosó berendezéseket helyeznek ki ügyfeleiknek, és szolgáltatásuk részeként ezen berendezéseket tartják karban, és cserélik a mosáshoz szükséges mosófolyadékot a berendezésekben.

A Kft. partnerei jellemzően autóiipari cégek vízbázisú és oldószeres mosófolyadékok veszélyes hulladékát szállítják kezelésre, hasznosításra a Kft.-hez, aki kezeli (szeparálja), az oldószereket hasznosítja (regenerálja), és újratölti a hordókat termékkel (regenerált oldószer) megbízói részére.

Ezen fenti szolgáltatását a Kft. logisztikai szempontból részben átalakítja oly módon, hogy a gyűjtést és előkezelést az adonyi telephelyen kívánja végezni, míg a hasznosítás (oldószer-regenerálás), illetve termékgyártás változatlanul Százhalombattán történik.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy hiánypótlás benyújtása szükséges.

Ennek megfelelően az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel hiánypótlásra hívtam fel a Kft.-t, így a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el.

Az eljárás megindításáról szóló FE/KTF/6557-2/2024. iktatószámú tájékoztató dokumentumot a Hulladékgazdálkodási Hatóság honlapján közzétettem. A teljes eljárásra történő áttérésről a Kft.-t az FE/KTF/6557-3/2024. iktatószámú irat megküldésével tájékoztattam.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2024. március 18-án FE/KTF/6557-7/2024. számú végzésében hiánypótlás benyújtására szólította fel a Kft.-t, aki a felszólításnak 2024. március 29-én tett eleget.



A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 4. pont 4. és 5. alpontjai, a 11. pont, és a 20. pont 2. alpontja szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 440 000 Ft. A Kft. a díjat 2024. március 8-án, 11-én és 22-én, három részletben megfizette.

Az eljárás során, az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja alatt szereplő táblázat 55–58. pontjai alapján, szakhatóságként megkerestem a **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (a továbbiakban: Vízvédelmi Hatóság) mint a területileg illetékes vízvédelmi/vízügyi hatóságot. A Vízvédelmi Hatóság 35700/2639-1/2024.ált. számon adott állásfoglalását a határozat **6.00** pontjában szerepeltettem.

A Vízvédelmi Hatóság szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya az FE/KTF/6557-5/2024. iktatószámú végzésében a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az Ankel Vegyipari Kft. (továbbiakban: Ügyfél) megbízásából indult eljárásban, az Adony, Szedres major 0431/4 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához.

Az Ankel Vegyipari Kft. a százhalmombattai telephelyén (2440 Százhalmobatta, Erőmű utca 2655/3 hrsz.) végzi a veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását az erre szóló hulladékgazdálkodási engedélye alapján (iktatószám: PE-06/KFT/22889-11/2019.)

A megkereséshez mellékelte engedélyezési dokumentáció alapján megállapítom, hogy Ügyfél új telephelyén – a tárgyi ingatlanon – **veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését** kívánja végezni.

Az Ügyfél partnerei jellemzően autóiipari cégek vízbázisú és oldószeres mosófolyadékok veszélyes hulladékát szállítják kezelésre, hasznosításra az Ügyfélhez, mely cég kezeli (szeparálja), az oldószereket hasznosítja (regenerálja), és újratölti a hordókat termékkel (regenerált oldószer) megbízói részére. Ezen fenti szolgáltatását az Ügyfél szeretné logisztikai szempontból részben újrastrukturálni oly módon, hogy a gyűjtést és előkezelést az adonyi telephelyére kívánja áttelepíteni, évi 2500 tonna együttes mennyiségben. A folyékony veszélyes hulladékokat a szállító járművek a telephely ÉK-i sarkában lévő bejáraton keresztül szállítják be, hordókban. A hordókat a járművekről egy kármentő padkával körülvett, előülepítővel és szűrőberendezéssel ellátott elfolyóval rendelkező manipulációs területen veszik le, mely rögtön a telephely bejárata után az északi csarnok épület északi részén elkülönített kétszintes épület ÉK-i sarkánál található. Az északi csarnok épület északi részén épületen kívül zajlik a hulladékok fogadása, rakodása, míg épületen belül történik a hulladékok mérlegelése és ideiglenes tárolása, kezelése. Amennyiben a hulladékok folyamatos fogadása, mérlegelése és átfejtése a megnövekedett forgalom miatt aktuálisan nem lehetséges, a beérkezett hulladékok ideiglenesen a déli raktár épület keleti oldalán kialakított üzemi gyűjtőhely mellett kialakított ideiglenes hulladéktárolóhelyen kerülnek elhelyezésre. A mérlegelés elvégzését követően a hordók tartalmát a hulladék típusának megfelelően (vizes bázisú vagy oldószeres) egy kármentővel ellátott acélrácsos rakodó felületen kétféleképpen tárolják át szűrővel és vákuumszivattyúval kiépített vezetékek segítségével. A helyiség kármentő aknába bevezetett elfolyóval rendelkezik.

A telephelyre nincs bekötve vezetékes víz. A vízellátást egy 80 m mély víztermelő kút és egy 120 m<sup>3</sup> -es tűzivíztároló biztosítja. A termelő kútból kitermelt és gáztalanított vizet a csarnok épületében lévő 150-200 liter/óra kapacitású vízlágyító lágyítja további szociális felhasználásra, majd egy hidrofór tartály biztosítja az ellátást. A kút üzemeltetési engedélyét a Vízügyi Hatóság a 35700/9248-8/2021.ált. iktatószámon adta ki. A telephely szociális szennyvize és az üzemeltetés, karbantartás (pl. üzemi terület felmosása, takarítása) során keletkező szennyvíz a telephely DNy-i részén, a Raktár főbejáratától nem messze elhelyezett 30 m<sup>3</sup>-es vasfalú szennyvízgyűjtő aknában kerül gyűjtésre, ahonnan megfelelő engedélyekkel rendelkező szerződéses partner szállítja el a szükséges időközönként önfelszívó tartályautóval. A telephely épületeiről lefolyó szennymentlen csapadékvizeket elfolyó vezeti el a kialakított szikkasztó árkokba. Tekintve, hogy a manipulációs területek burkoltak, kármentővel vannak határolva és kármentő aknába vannak bevezetve, így a telephely egyéb betonburkolatairól lefolyó csapadékvizek normál üzemszerű működés esetén nem veszélyeztetik a földtani közeg és a talajvíz állapotát.

*A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti.*

*Adony a települések ár- és belvív-veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM együttes rendelet alapján erősen veszélyeztetett területnek minősül.*

*Megállapítom továbbá, hogy az ingatlan szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület.*

*A hulladékgazdálkodási tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti.*

*Megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért állásfoglalásom 2.–2.6. pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.*

*A vízvédelmi előírások jogalapja a faviR. 8–11. §, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4–8. §-a, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6–8., 18. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet rendelkezése.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 55–58. pontjai alapján adtam meg.*

*Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.*

*A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”*

#### Közegészségügyi szempontból tett megállapítások:

*Az eljárás során a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 7. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet alapján környezetegészségügyi szakkérdéseket is vizsgáltam, és megállapítottam, hogy a benyújtott hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó kérelem közegészségügyi szempontból eleget tesz a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek (a továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.*

*A tevékenységnek – a dokumentációban foglaltak, és a rendelkező részben előírtak maradéktalan betartása mellett – közegészségügyi szempontból akadálya nincs.*

#### Környezet- és természetvédelmi szempontból tett megállapítások:

##### *Levegőtisztaság-védelmi szempontból*

*A tevékenységhez kapcsolódóan légszennyező pontforrás nem létesül. A technológiából légszennyező anyag nem kerül ki a környezetbe. A be- és kiszállításokból, telephelyen belüli anyagmozgatásból jelentős légszennyezőanyag-kibocsátással nem kell számolni.*

*A földtani közeg védelme szempontjából:*

A hulladékok tárolása és kezelése épületen belül fog történni. A manipulációs területek burkoltak és kármentővel rendelkeznek. A földtani közeg szennyezése nem várható.

Az **5.14** pontban a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben, valamint a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak alapján előírást tettem a tevékenység földtani közeg állapotára gyakorolt hatásának minimalizálása érdekében.

*Zaj- és rezgésvédelemi szempontból:*

A technológia jelentős része épületen belül kap helyet, a tárolás és raktározás elsősorban az épületekben történik. A folyadékok kiszűréséhez használt hordók és edények tárolására épületen belül kerül sor, a kapcsolódó áttöltési és anyagmozgatási tevékenységekkel együtt. A legközelebbi lakóövezet határvonala 590 m-re található. A telepítési körülmények következtében a védendő létesítmények környezetében a tevékenységből határértéket meghaladó környezeti zajterhelés kialakulásával nem kell számolni.

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 5. § (3) bekezdése szerint a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. Mivel a vélelmezett hatásterületen belül védendő létesítmény nem található, így a tevékenység folytatásának nem feltétele a zajkibocsátási határérték megállapítása.

Az **5.15** pontban szerepeltetett zajvédelmi előírást a Zajrendelet 3. § (1) bekezdése alapján tettem.

*Táj- és természetvédelemi szempontból:*

Az érintett telephely területe országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, az ökológiai hálózat elemeit vagy tájképvédelmi övezetet nem érint.

Az adonyi telephelyen a tevékenységhez szükséges technológia kiépítése megtörtént, új épületek kialakítása, építése nem fog történni.

Az érintett tevékenység értékes élővilágot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj élőhelyét nem szünteti meg, azok táplálkozó területének megszűnését nem okozza. A táj természeti értéke és a természeti rendszerek fennmaradnak. A vizsgált tevékenység a szomszédos tájhasználatokat nem szünteti meg, illetve nem korlátozza.

Az Adony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (IX. 9.) önkormányzati rendelete az érintett területet Gipe övezetbe, azaz egyéb ipari területbe sorolja, amelyre vonatkozóan a legkisebb megengedett zöldfelület mértékét 25 %-ban jelöli meg.

A rendelkezésre álló légi felvételek alapján az érintett telephely határain és a telephelyen belül fás-cserjés zöldfelület nem található. A zöldfelületet gyomos-gyepes terület adja.

Az érintett területen a tevékenység – a megfelelő környezetvédelmi előírások betartása mellett történő – végzése védett természeti értéket nem veszélyeztet, az élővilágra számottevő negatív hatást nem gyakorol, ennek megfelelően a végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységnek táj- és természetvédelmi szempontból akadálya nincs.

A fentiek alapján a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem, a levegőtisztaság-védelem, a földtaniközeg-védelem, továbbá a táj- és természetvédelem követelményeinek megfelel.

A kérelem és annak kiegészítései tartalmazták a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) 7. § (1) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységek megnevezését, leírását;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett hulladékok megnevezését, mennyiségét;

- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket;
- a tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, tulajdoni lapját, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, földhivatali térképét, az Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által A/4776-4/2023. számon kiadott igazolást a bejelentésköteles ipari tevékenység nyilvántartásáról;
- a telephelyi mérlegek hitelesítési bizonyítványának másolatát;
- a Generali Biztosító Zrt. által kiállított általános felelősségbiztosítási kötvényt, melynek részét képezi a környezetvédelmi biztosítás, valamint pénzügyi biztosítékként az MBH Nyrt.-nél elkülönített 20 000 000 Ft-ról szóló igazolást;
- havária tervet;
- hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot;
- az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát;
- a kérelmet összeállító szakértői igazolását;
- a környezetvédelmi megbízotti szerződés másolatát;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló, a hull.eng.R. 11. §-a szerinti nyilatkozatot;
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazása lehetőségének figyelembevételéről szóló nyilatkozatot;
- igazolást, hogy az Engedélyes 2024. februárban szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint nyilatkozatot arról, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben fennálló köztartozása nincs.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a telephelyen végezni kívánt tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A határozat **3.00** és **5.01** pontjában meghatároztam a gyűjthető és előkezelhető hulladékok fajtáját és mennyiségét, a benyújtott kérelem alapján, figyelemmel a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontjára.

Az egyidejűleg tárolható hulladékmennyiséget, valamint a tárolás időtartamát a **4.02**, valamint az **5.02** pontban határoztam meg a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének b) pontja és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: létesítményR.) 19. § (3) bekezdése alapján.

Az **5.03** és **5.04** pontokban szereplő előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 80. § (1) bekezdésének e) pontja, és a hull.eng.R. 7. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 9. § (2) bekezdésének a) pontja alapján tettem.

A Ht. 31. § (10) bekezdésében foglaltak alapján az **5.05** pontban tettem előírást.

Az **5.06** pontban szereplő előírás jogalapja a Ht. 4. §-a.

Az **5.07** pontban a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem előírást. Ugyanezen pontban a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § és a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 2. számú melléklet alapján előírtam a hitelesített mérleggel történő mérés folyamatos biztosítását is.

A Kft. kérelméhez csatolta a Generali Biztosító Zrt. által kiállított fedezetigazolást arról, hogy az Engedélyes környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik. Az igazolásban foglaltak szerint a környezetvédelmi biztosítás összege 75 000 000 Ft káreseményenként és biztosítási időszakonként, figyelemmel arra, hogy két telephelyre vonatkozik. Megállapítottam, hogy a biztosítás megfelel a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: PénzügyiR.) 9. § (2) bekezdésében foglaltaknak, valamint a 2. melléklet 1. pontjának.

A Kft. igazolta az MBH Nyrt.-nél képzett 20 000 000 Ft-os pénzügyi biztosíték meglétét, melyről megállapítottam, hogy megfelel a PénzügyiR. 1. melléklet 1. pontjának.

A fentiek alapján az engedély elbírálása során a bemutatott környezetvédelmi biztosítást és pénzügyi biztosítékot elfogadtam, és a Ht. 72. § (1) bekezdése, a 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az **5.08** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

Az **5.09** pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján az **5.10** pontjában tettem előírást.

Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak végleges engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell a hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére. Erről az **5.11** pontban rendelkeztem.

Az **5.12** pontban szereplő előírást a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az **5.13** pontban rendelkeztem.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **8.00** pontban tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A Ht. 78/C (1) bekezdése alapján jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem határozatom **9.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

A kérelemhez csatolt hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a létesítményR. 21. § (5) bekezdésében felsorolt tartalmi követelményeknek, így a létesítményR. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozat **10.00** pontjában jóváhagytam.

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a **11.00** pontban hagytam jóvá, figyelemmel arra, hogy a szabályzat eleget tesz a létesítményR. 17. § (5) bekezdésében előírtaknak.

Az engedély időbeli hatályát a **12.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a **13.00** pontban.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az ügyintézészt a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezárta, az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A jogorvoslatról az Ákr. 112–114. §-ában, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény 13., 37., 39., 50. §-ában, továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel véglegessé válik.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint határozatomat tájékoztatásul megküldöm az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 2/2023. (II. 20.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

**Dr. Tanárki Gábor**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Dr. Gyóri Mihály**  
osztályvezető

**Kapják:**

1. Lawand Mérnöki Iroda Kft., cégkapun (13209883)
2. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hivatali kapun (FMKI 601411315)
3. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Hivatali kapun  
(FEJKHNSZSZ 536555342)
4. Irattár

**Véglegessé válást követően:**

5. Hatósági nyilvántartás
6. H-EL-FI-GY
7. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
8. Honlap

*Mutató: ME1\_4*